

# HMS - DATABLAD

## GLATTEMIDDEL SC

Revisjonsdato: 04.09.2006

### 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

**Kjemikaliets navn** GLATTEMIDDEL SC  
**Revisjonsdato** 04.09.2006  
**Produsent, importør** Norèbo AS  
Liamyrane 14, Postboks 95 Nyborg  
5871 Bergen  
Telefon: 55 19 92 40 Fax: 55 19 92 49  
**Land** Norge  
**Internett** www.norebo.no  
**Ansvarlig** Norèbo AS. Kontaktperson: Mona Elisabeth Stålem.  
**E-post** post@norebo.no  
**Nødtelefon** Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00  
**Artikkel-nr** 240, 241  
**Kjemikaliets bruksområde** Hjelpstoff.

### 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

**Farebeskrivelse** Irriterer huden. Irriterer øynene.

### 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vekt-%	Klass.	R-setninger
Benzensulfonisk syre - natriumsalt		68411-30-3	10 - 20	Xi	36/38
Fettholdige alkoholer, etoksilisert		68439-50-9	5 - 10	Xi	36/38
Natrium lauryletersulfat		68585-34-2	5 - 10	Xi	36/38
Fettholdige syrer, dietanolamin		61790-63-4	< 5	Xi	36/38

**Tegnforklaring** R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplodiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig.

**Ingredienskommentarer** Inneholder: Benzensulfonisk syrenatriumsalt, natrium lauryletersulfat, fettholdige syrer -dietanolamin og fettholdige alkoholer - etoksilisert.

### 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

**Annen informasjon** Forurenset tøy fjernes straks.

**Innånding** Frisk luft.

# HMS - DATABLAD

## GLATTEMIDDEL SC

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 04.09.2006

<b>Hudkontakt</b>	Produktet tørkes av med et tørt klede eller tørkerull. Vask grundig med såpe og vann. Søk lege dersom vedvarende hudirritasjon.
<b>Øyekontakt</b>	Skyll straks med vann i minst 15 minutter. Hold øyenlokk utbrettet og skyll godt under dem. Søk lege dersom irritasjon vedvarer.
<b>Svelging</b>	Skyll munnen og drikk deretter rikelig med vann. Søk legehjelp.

### 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

<b>Passende slukningsmidler</b>	Skum, CO2, pulver, vanndamp.
<b>Personlig verneutstyr</b>	Bruk åndedrettsvern med oksygen ved brannbekjempelse.

### 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

<b>Sikkerhetstiltak for å beskytte personell</b>	Se pkt. 8. Pass på! Gulv blir meget glatte ved søl.
<b>Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø</b>	Må ikke slippes ut i kloakk eller vannavløp.
<b>Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning</b>	Oppsamles med et ikke brennbart, absorberende materiale og anbringes i egnet avfallscontainer.
<b>Annen informasjon</b>	Sendes til egnet godkjent mottak.

### 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

<b>Håndtering</b>	Hvis det er mulig, bør produktet brukes i godt ventilerte områder. Unngå hud og øyekontakt.
<b>Oppbevaring</b>	Oppbevares ved temperaturer mellom 5 og 25°C. Oppbevares kjølig i originalemballasje beskyttet mot varme og direkte sollys.
<b>Annen informasjon</b>	Holdbarhet: 2år.

### 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

<b>Øyevern</b>	Bruk vernebriller.
<b>Annen informasjon</b>	Tekniske foranstaltninger: Det skal være adgang til vann eller øyeskylleflaske. Sørg for god ventilasjon.

### 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 7.8c lisensert til: Norebo AS

# HMS - DATABLAD

## GLATTEMIDDEL SC

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 04.09.2006

<b>Form</b>	Væske.
<b>Farge</b>	Gullaktig
<b>Lukt</b>	Mild.
<b>Tetthet</b>	1,03 kg/l
<b>Løselighet i vann</b>	Ja
<b>Vekt% org.løsemidler</b>	0%
<b>pH bruksoppløsning</b>	8-8,5

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

<b>Stabilitet</b>	Produktet er stabilt og gir ingen farlige reaksjoner.
<b>Farlige spaltnings- produkter</b>	Ved opphetning dannes helseskadelig damp.

### 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

### 12. MILJØOPPLYSNINGER

### 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

<b>Generelt</b>	Fjerning av rester og avfall: Sendes til egnet godkjent mottak.
<b>Avfallsgrupper</b>	EAK-kode: 20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29

### 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

<b>Annen transport- informasjon</b>	Produktet er ikke omfattet av reglene om transport av farlig gods.
---	--

### 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

<b>R-setninger</b>	R-36/38 Irriterer øynene og huden.
--------------------	------------------------------------

# HMS - DATABLAD

## GLATTEMIDDEL SC

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 04.09.2006

### S-setninger

S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.  
S-46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

### Annen informasjon

Inneholder: Benzensulfonisk syrenatriumsalt, natrium lauryletersulfat, fettholdige syrer -dietanolamin og fettholdige alkoholer - etoksilisert.

Brukere skal være gjort kjent med denne bruksanvisning.

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

### Relevante risiko setninger angitt i seksjon 2

R-36/38 Irriterer øynene og huden.

### Y1-gruppe

.

### Leverandørens anmerkninger

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

### Første gang utgitt

24.06.2003

### Erstatter

09.03.2006

### Utskriftsdato

23.07.2009

--- HMS-DATABLAD i henhold til direktiv 2001/58/EU ---