

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0071

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Nonset 50FF**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Sementbasert forankringsmørtel for forsterkning av betong
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Forsterkning av betong ved montering av armeringsstål innen bygg og anlegg
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+
System 4 for brannpåvirkning
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1684.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Uttrekkingsmotstand: Kloridinnhold Brannpåvirkning Farlig bestanddeler	Uttrekk ≤ 0.6 mm Ved last på 75 kN < 0.05 % Euroclass A1 Se sikkerhetsdatatabl	EN 1504-6:2006

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)



(signatur)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-6:2006

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p>12</p> <p>CPR-NO1/0071</p> <p>EN 1504-6:2006</p> <p>Nonset 50FF</p> <p>Forankringsprodukt for forsterking av betong ved montering av armeringsstål</p> <p>Uttrekkingsmotstand: uttrekk \leq 0,6 mm ved last på 75 kN</p> <p>Kloridinnhold < 0,05 %</p> <p>Brannpåvirkning: Euroclass A1</p> <p>Farlig bestanddeler: Se sikkerhetsdatatablad</p>	